
EPTEK




SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET
PRODUKTDATENBLATT
FICHE TECHNIQUE

Ecoline











MODELLI DISPONIBILI

TEK4


cod. 164 00 - 00 -01



cod. 164 00 - 00 -02




cod. 164 00 - 00 -03




TEK6


cod. 166 00 - 00 -01




cod. 166 00 - 00 -02



cod. 166 00 - 00 -03




cod. 166 00 - 00 -04




TEK7


cod. 167 00 - 00 -01




cod. 167 00 - 00 -02



cod. 167 00 - 00 -03



cod. 167 00 - 00 -04



IT

Ecoline presenta TEK, la soluzione ideale per la levigatura precisa di piccoli elementi lignei come coprifili, fermavetri, ante, telai e travetti. Dotata di dischi levigatori e spazzole a lamelle, TEK garantisce una finitura impeccabile su legno, PVC e metallo. Ogni gruppo utensile è regolabile sui tre assi tramite volantini con indicatore di quota, per un controllo totale della lavorazione. Gli inverter dedicati permettono di regolare indipendentemente la velocità di utensili e avanzamento. TEK può essere equipaggiata con accensione automatica delle spazzole e attivazione programmata dei dischi, ottimizzando il flusso produttivo. Perfetta per artigiani e falegnami che cercano qualità, efficienza e versatilità.

EN

Ecoline presents TEK – the ideal solution for precise sanding of small wooden components such as trim pieces, glazing beads, doors, frames, and beams. Equipped with sanding discs and lamellar brushes, TEK ensures an impeccable finish on wood, PVC, and metal. Each tool unit is adjustable along three axes using handwheels with position indicators, providing full control over the machining process. Dedicated inverters allow for independent speed adjustment of both tools and feed system. TEK can be equipped with automatic brush activation and programmable disc start-up, optimizing production flow. Perfect for craftsmen and woodworkers seeking quality, efficiency, and versatility.

DE

Ecoline präsentiert TEK – die ideale Lösung für das präzise Schleifen kleiner Holzelemente wie Abdeckleisten, Glasleisten, Türen, Rahmen und Balken. Ausgestattet mit Schleifscheiben und Lamellenbürsten sorgt TEK für eine makellose Oberfläche auf Holz, PVC und Metall. Jede Werkzeuginheit ist über Handräder mit Positionsanzeige entlang dreier Achsen verstellbar – für volle Kontrolle über den Bearbeitungsprozess. Dedizierte Frequenzumrichter ermöglichen die unabhängige Regelung der Werkzeug- und Vorschubgeschwindigkeit. TEK kann mit automatischer Bürstenaktivierung und programmierter Scheibensteuerung ausgestattet werden, um den Produktionsfluss zu optimieren. Ideal für Handwerker und Tischler, die Wert auf Qualität, Effizienz und Vielseitigkeit legen.





FR

Ecoline présente TEK – la solution idéale pour le ponçage précis de petits éléments en bois tels que couvre-joints, parcloses, portes, cadres et poutrelles. Équipée de disques abrasifs et de brosses à lamelles, TEK garantit une finition impeccable sur le bois, le PVC et le métal. Chaque groupe d'outils est réglable sur trois axes au moyen de volants avec indicateur de position, offrant un contrôle total du processus de travail. Des variateurs dédiés permettent de régler indépendamment la vitesse des outils et de l'avance. TEK peut être équipée de l'activation automatique des brosses et du démarrage programmé des disques, optimisant ainsi le flux de production. Parfaite pour les artisans et menuisiers à la recherche de qualité, d'efficacité et de polyvalence.

www.ecoline.info

DATI MACCHINA | MACHINE DATA | MASCHINENDATEN | DONNÉES MACHINE

dimensioni/ dimensions/ abmessungen/ dimensions cm: 175x190x120 (TEK4) - 175x200x172 (TEK6) - 175x240x172 (TEK7)

alimentazione/ power source/ energiequelle/ source d'énergie: 400 V

potenza elettrica/ electric power/ elektrische Leistung/ puissance électrique: 4 KW (TEK4) - 5KW (TEK6) - 6KW (TEK7)

REQUISITI PEZZO | PART REQUIREMENTS | TEILEANFORDERUNGEN | EXIGENCES DE LA PIÈCE

lunghezza minima/ minimum length/ mindestlänge/ longueur minimale: 35cm

larghezza massima/ maximum width/ maximale Breite/ largeur maximale: 15cm

spessore minimo/ minimum thickness/ mindestdicke/ épaisseur minimale: 1cm

spessore massimo/ maximum thickness/ maximale Dicke/ épaisseur maximale : 12cm

Ecoline

brand of
Ecoenerg SRL

Borgo Chiese (**TN**) Italia
Via Roma 155 – 38083
T. +39 0465 685051
info@ecoline.info

DATA: 2025